

ПРАЙС-ЛИСТ "БК ХИМ"




действует с 1.02.2016 цены в рублях (без НДС по УСН)
(отгрузка со склада в Москве после 100% предоплаты)

Телефон: 8-800-77-598-44
E-mail: zakaz@bkhim.ru



KRYTEX™

ЗАЩИТНЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ KRYTEX™

№ п/п	Наименование и изображение продукта	Описание продукта	Артикул продукта и тип упаковки	Кол-во	Общий объем	Цена, руб.	
				шт.	мл / л	за 1 шт.	за партию
KRYTEX™ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
1	KRYTEX™GLASS - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 	ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА KRYTEX™ GLASS: <ul style="list-style-type: none"> • антидождь / антигрязь / антилед / антизапотевание • повышает устойчивость к механическому повреждению • уменьшает загрязнение стекла, упрощает его очистку • сокращает расход стеклоомывающей жидкости до 10 раз • уменьшает запотевание до 65% • улучшает видимость во время снега и дождя • повышает комфорт управления • способствует безопасности движения ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Долговечность: до 12 месяцев / 20 тыс. км / 60 моек Устойчивость к щелочам и кислотам: pH 1-14 Гидрофобность (краевой угол смачивания): 108,5° Эффект самоочистения (срыв капель с поверхности стекла): после 40 км/час. Расход: 1 мл/м2. флакон 50 мл на 2 автомобиля	K001-000500АА флакон 50 мл в картонной коробке с аппликатором	1	50 мл	1 500	1 500
				10	500 мл	1 100	11 000
				20	1000 мл	900	18 000
				50	2,5 л	700	35 000
				100	5 л	600	60 000
KRYTEX™ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЛКП)							
2	KRYTEX™Quick Glass - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ БЫСТРОЕ «ЖИДКОЕ СТЕКЛО» 	ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА QUICK GLASS БЫСТРОЕ «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»: <ul style="list-style-type: none"> • Удаляет при нанесении битум и реагенты • Высокая прочность покрытия • Мгновенная гидрофобность • Сохранение блеска и глубины цвета • Восстанавливает первоначальные свойства любых керамических покрытий ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Долговечность: до 2 месяцев / 5 тыс. Км / до 10 моек Устойчивость к щелочам и кислотам: pH 1-12 Краевой угол смачивания (гидрофобность): 103° Твердость: по моосу 3 / по шору 91 (d) Расход: 2мл/м2. Флакон 50 мл на 1 автомобиль	K008-000500АА флакон 50 мл	1	50 мл	500	500
				10	500 мл	400	4 000
				20	1000 мл	350	7 000
				50	2,5 л	300	15 000
				100	5 л	240	24 000
3	KRYTEX™ 7Н - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" 	ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА 7Н «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»: <ul style="list-style-type: none"> • повышает прочность ЛКП до 1,8 раза • защищает от механических и химических воздействий • усиливает блеск, увеличивает глубину цвета • защищает ЛКП от UV-лучей • создает водоотталкивающий слой, что позволяет автомобилю дольше оставаться чистым • упрощает очистку поверхности от грязи и наледи • препятствует образованию и развитию коррозии ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Долговечность: до 6 месяцев / 10 тыс. Км / до 30 моек Устойчивость к щелочам и кислотам: pH 2-12 Гидрофобность (краевой угол смачивания): 103° Твердость: по моосу 3, по шору 91 (d) Расход: 1 мл/м2. Флакон 50 мл на 2 автомобиля.	K003-000500АА флакон 50 мл в картонной коробке с аппликатором	1	50 мл	2 500	2 500
				10	500 мл	1 900	19 000
				20	1000 мл	1 700	34 000
				50	2,5 л	1 500	75 000
				100	5 л	1 200	120 000

KRYTEX™

ЗАЩИТНЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ KRYTEX™

№ п/п	Наименование и изображение продукта	Описание продукта	Артикул продукта и тип упаковки	Кол-во	Общий объем	Цена, руб.	
				шт.	мл / л	за 1 шт.	за партию
KRYTEX™ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЛКП)							
4	KRYTEX™ SILICIUM 9H - КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА 	КЕРАМИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА 9H: <ul style="list-style-type: none"> • повышает прочность ЛКП в 2 раза • устойчив к механическим и химическим воздействиям • создает кристально прозрачный слой • усиливает блеск, увеличивает глубину цвета • защищает ЛКП от UV-лучей • создает водоотталкивающий слой, что позволяет автомобилю дольше оставаться чистым • упрощает очистку поверхности от грязи и наледи • препятствует образованию и развитию коррозии ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Долговечность: до 12 месяцев / 20 тыс.км / 50 моек Устойчивость к щелочам и кислотам: pH 2-13 Гидрофобность (краевой угол смачивания): 105° Твердость: по моосу 4, по шору 92 (d) Расход: 1 мл/м2. Флакон 50 мл на 2 автомобиля.	K005-00050AX флакон 50 мл	1	50 мл	19 000	19 000
				Цену больше одной упаковки уточняйте по телефону! Телефон: 8-800-77-598-44			
KRYTEX™ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА И СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
5	KRYTEX™ DEGREASER - ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ -АКТИВАТОР ПОВЕРХНОСТИ 	ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ – АКТИВАТОР АДГЕЗИИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ: <ul style="list-style-type: none"> • является универсальным активатором для усиления адгезии (сцепления) • предназначен для ЛКП, стеклянных, хромированных, металлических и пластиковых поверхностей • обладает приятным запахом • специальная формула KRYTEX на водно-спиртовой основе • 100% биоразлагаемый 	K004-0250CC пластиковая бутылка 250 мл с триггером	1	250 мл	800	800
				4	1 000 мл	700	2 800
				10	2,5 л	600	6 000
				50	12,5 л	500	25 000
				100	25 л	400	40 000
6	KRYTEX™ ОПТИС - УЛЬТРАОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 	УЛЬТРА-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: <ul style="list-style-type: none"> • Очищает стеклянные поверхности на физико-химическом уровне • С легкостью удаляет все прежние защитные покрытия • Максимально подготавливает стеклянные поверхности для нанесения защитного покрытия KRYTEX™ • Подходит для очистки хрома • Прост в применении ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Плотность: 1,2 г/см3 pH = 7 Размер абразивных-чистящих частиц: 1 мкм Расход: 5-7 мл/м	K006-0250CC пластиковая бутылка 250 мл с триггером	1	250 мл	800	800
				4	1 000 мл	700	2 800
				10	2,5 л	600	6 000
				50	12,5 л	500	25 000
				100	25 л	400	40 000
7	KRYTEX™ SLIPPY - ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ЧИСТЯЩЕЙ ГЛИНЫ 	СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ЧИСТЯЩЕЙ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНОЙ <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает суперскольжение чистящей глины • усиливает очищающий эффект глины • ЛКП становится чистым, ровным и гладким • имеет минимальное пенообразование • также удаляет следы от пальцев, жирные пятна, пыль, другие легкие загрязнения с краски, хрома, винила, других элементов отделки автомобиля • обладает приятным запахом • 100% биоразлагаемое 	K007-0250CC пластиковая бутылка 250 мл с триггером	1	250 мл	800	800
				4	1 000 мл	700	2 800
				10	2,5 л	600	6 000
				50	12,5 л	500	25 000
				100	25 л	400	40 000

ЗАЩИТНЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ KRYTEX™

№ п/п	Наименование и изображение продукта	Описание продукта	Артикулы продукта и тип упаковок	Кол-во шт.	Общий объем		Цена, руб.	
					мл / л	за 1 шт.	за партию	
KRYTEX™ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА И СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
8	KRYTEX™ SCRUB - ПОЛИМЕРНАЯ ЧИСТЯЩАЯ ГЛИНА 	KRYTEX SCRUB – ПОЛИМЕРНАЯ ЧИСТЯЩАЯ ГЛИНА <ul style="list-style-type: none"> предназначен для быстрого дотейлинга: подготовки поверхности к полировке и к нанесению защитного покрытия, глубоко очищает ЛКП и удаляет все стойкие загрязнения, включая невидимые глазом делает поверхность гладкой как стекло и абсолютно чистой убирает следы от клеевых, вязких пятен, почки деревьев, битум, птичий помет, удаляет известь (от подтеков воды), следы от реагентов, раздавленных насекомых, смолы, гудрон, пыльцу и другие въевшиеся загрязнения применяется только со смазкой во избежание повреждения поверхности подходит также для стеклянных поверхностей 	КХ003 герметичный пистолетный пакет с зипом	1		400	400	
9	KRYTEX™ APPLICATOR - АППЛИКАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНО-ПОКРЫТИЙ, 4x5 см: <ul style="list-style-type: none"> идеально подходит для нанесения нано-защиты на стекла, ЛКП, пластик имеет трехслойное строение: твердая основа, губка, мягкая протирочная салфетка обеспечивает минимальный расход жидкости позволяет равномерно наносить защитное покрытие не царапает благодаря сменной салфетке подходит для многоразового использования 	КХ01-004Х5СХ аппликатор 4x5 см	1		100	100	
10	KRYTEX™ MICROFIBER PRO - КРАЙТЕКСТМ МИКРОФИБРА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МИКРОФИБРА, 240г/м, 35x35: <ul style="list-style-type: none"> двусторонняя, бесшовная, мягкая не царапает поверхность отлично впитывает воду хорошо очищает поверхность выдерживает большое количество стирок 	КХ02-35x35СГ микрофибра 35x35 см	1		50	50	
KRYTEX™ SMART ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ								
11	KRYTEX™ SMART PROFESSIONAL – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ KRYTEX™ ДЛЯ СТЕКЛА И КУЗОВА 	В набор KRYTEX™ SMART PROFESSIONAL входит: <ol style="list-style-type: none"> KRYTEX™ GLASS для стеклянных поверхностей (50 мл) KRYTEX™ 7H «жидкое стекло» (50 мл) KRYTEX™ SCRUB полимерная чистящая глина KRYTEX™ SLIPPY лубрикант-смазка для работы с чистящей глиной (250 мл с триггером) KRYTEX™ DEGREASER обезжириватель-активатор адгезии (250 мл с триггером) KRYTEX™ АППЛИКАТОР профессиональный, трехслойный, 4x5 см KRYTEX™ МИКРОФИБРА профессиональная, 250г/м, 35x35 см (5 штук) 	КС02-00000СГ	1		5 000	5 000	
				10		4 200	42 000	
				20		3 500	70 000	
				20		3 100	155 000	
				100		2 600	260 000	